

# Hoe kan ik Google Analytics gebruiken in mijn Linux/IIS8 Website?

Article Number: 2906 | Rating: Unrated | Last Updated: Tue, Aug 8, 2017 2:11 PM

Om Google Analytics te kunnen gebruiken, heeft u enkele zaken nodig.

1. Een account op Google Analytics.
2. De Webtrackcode instellen.

## 1. Google Analytics account

- Ga naar de [website van Google Analytics](#) om u aan te melden voor een nieuw account. Klik op de knop Een account maken en volg de aanwijzingen op het scherm.
- Google Analytics is flexibel en biedt ondersteuning voor verschillende accountconfiguraties, maar uw instellingen hebben gevolgen voor hoe gegevens in uw rapporten worden weergegeven. Raadpleeg de Google Analytics artikelen [Overzicht van accounts, gebruikers en gegevens](#) voor hulp bij het instellen.
- Als u Google Analytics wilt instellen voor het bijhouden van een app, dan kunt u de [praktische tips voor het instellen van Analytics voor mobiele apps](#) raadplegen.

## 2. De Webtrackcode instellen

**VOORDAT U BEGINT:** Om het bijhouden van gegevens te kunnen instellen, moet u toegang hebben tot de broncode van uw website. Als u de gegevens van uw website al bijhoudt met een ouder codefragment, verwijdert u dit fragment eerst van elke pagina voordat u het nieuwe toevoegt. Als u aanpassingen weer wilt toevoegen aan uw pagina's nadat u het nieuwe fragment heeft toegevoegd, kunt u met behulp van een tekst- of HTML-editor een kopie van elk bestand openen en opslaan.

In de onderstaande procedure wordt beschreven hoe u het trackingcodefragment aan uw site kunt toevoegen. Houd rekening met de volgende twee punten:

- U heeft een [Analytics-account](#) en gebruikt dat voor deze site.
- U heeft [uw site](#) als webproperty toegevoegd aan het account dat u gebruikt.

### 1. Zoek eerst het trackingcodefragment voor uw property.

1. Klik op een willekeurige Analytics-pagina op Beheer.
2. Selecteer de property die u wilt bijhouden.
3. Controleer of de bovenstaande URL overeenkomt met de URL van uw website. Als de instellingen de verkeerde webproperty weergeven, klikt u op de link in het broodkruimelpad van uw account en selecteert u de juiste webproperty in de lijst.
4. Klik op het tabblad Trackinginfo.

U ziet een code die lijkt op het onderstaande codefragment, waar XXXXX-Y de property-ID is.



```

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');

//

// ]]>
//

// ]]>

//

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');

// ]]>

```

2. Schakel de gewenste opties voor bijhouden in en klik vervolgens op Opslaan.

3. Kopieer en plak het codefragment

Wanneer u het codefragment vindt, kopieert en plakt u het fragment in uw webpagina, vlak voor de afsluitende tag \*. Als uw website sjablonen gebruikt om pagina's te genereren, voegt u het fragment vlak voor de afsluitende tag in, in het bestand dat het gedeelte bevat. (De meeste websites gebruiken één bestand voor veelvoorkomende inhoud. U hoeft het codefragment dan waarschijnlijk niet op elke pagina van uw website te plaatsen.)

Voor optimale prestaties in alle browsers raden we u aan andere scripts op uw site op een van de volgende locaties te plaatsen:

- vóór het trackingcodefragment in het -gedeelte van uw HTML-PHP-code.
- na zowel het trackingcodefragment als alle pagina-inhoud.

## Controleren en aanpassen

Controleer of uw trackingcode de juiste webproperty-ID voor uw profiel bevat (dit zou het geval moeten zijn als u de webproperty van het scherm Profielinstellingen heeft gekopieerd).

Controleer nogmaals of de trackingcode die op uw website is geplaatst, overeenkomt met die in uw profiel. Voor meer informatie over het controleren van uw instellingen, raadpleegt u best de google analytics pagina's: [Uw instellingen controleren.](#)

Voeg aanpassingen weer toe met behulp van asynchrone syntaxis. De [Gebruikshandleiding](#) en [Migratievoorbeelden](#) in Google Code (beide alleen in het Engels) bevatten veel voorbeelden van aanpassingen met de asynchrone trackingcode.

Posted : [Nick Corne](#) - Wed, Sep 18, 2013 2:34 PM. This article has been viewed 1551 times.

Online URL: <https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=2906>